

# Vannes à boule

Ball valves

**Modèle 58268D** Vanne 2 pièces à brides class I50 avec  
détection de position O/F - Inox 316  
Passage intégral - Poignée cadenassable



## Caractéristiques

**Dimensions :** DN15 à DN65 (1/2" à 2"1/2)

**Raccordements :** à brides

**Pression :** en fonction du DN

Caractéristiques vanne : voir modèle **58268**

Caractéristiques boîtier : voir modèles **50830**  
et **50831**

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458268D-15D	15	1/2"	Micro-contacts	458268D-15M
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458268D-20D	20	3/4"	Micro-contacts	458268D-20M
25	1"	Détecteurs inductifs	458268D-25D	25	1"	Micro-contacts	458268D-25M
32	1"1/4	Détecteurs inductifs	458268D-32D	32	1"1/4	Micro-contacts	458268D-32M
40	1"1/2	Détecteurs inductifs	458268D-40D	40	1"1/2	Micro-contacts	458268D-40M
50	2"	Détecteurs inductifs	458268D-50D	50	2"	Micro-contacts	458268D-50M
65	2"1/2	Détecteurs inductifs	458268D-65D	65	2"1/2	Micro-contacts	458268D-65M

## Version ATEX

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458268D-15DX	15	1/2"	Micro-contacts ATEX	458268D-15MX
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458268D-20DX	20	3/4"	Micro-contacts ATEX	458268D-20MX
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458268D-25DX	25	1"	Micro-contacts ATEX	458268D-25MX
32	1"1/4	Détecteurs inductifs ATEX	458268D-32DX	32	1"1/4	Micro-contacts ATEX	458268D-32MX
40	1"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458268D-40DX	40	1"1/2	Micro-contacts ATEX	458268D-40MX
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458268D-50DX	50	2"	Micro-contacts ATEX	458268D-50MX
65	2"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458268D-65DX	65	2"1/2	Micro-contacts ATEX	458268D-65MX

La vanne 2 pièces à brides class 150 avec détection de position est un montage de plusieurs produit.  
Voir la nomenclature ci-dessous:

Quantité	Désignation	Matière
1	VANNE 58268	Inox 316 / CF8M (pour les pièces inox en contact avec le fluide)
1	DÉTECTEUR 50830 / 50831	Boîtier en aluminium, peinture époxy, fixation inox
1	PATTE DE MANOEUVRE*	INOX 304L
1	PATTE DE SOUTIEN*	INOX 304L
4	VIS (détecteur-patte)	INOX A2
2	VIS (platine-patte)	INOX A2
2	ÉCROU (platine-patte)	INOX A2



Attention le montage est réalisé par nos opérateurs dans notre atelier .

\*Attention ces articles ne sont pas proposés à la vente.

Caractéristiques vanne : voir modèle **58268**

Caractéristiques boîtier : voir modèles **50830** et **50831**